



**Blemil 3 forte fórmula crecimiento**

|                       | Unidades | 100 g | 100 ml<br>14,5% |
|-----------------------|----------|-------|-----------------|
| Proteínas             | g        | 9,7   | 1,41            |
| Grasa total           | g        | 21,5  | 3,12            |
| Ac. Linoleico C:18:2  | mg       | 3.250 | 471,25          |
| Ac. Linolénico C:18:3 | mg       | 320   | 46,40           |
| Carbohidratos         | g        | 63,1  | 9,15            |
| Lactosa               | g        | 38,3  | 5,55            |
| Maltodextrina         | g        | 24,8  | 3,60            |
| Fibra total           | g        | 0,17  | 0,02            |
| HMOs                  | g        | 0,17  | 0,02            |
| Colina                | mg       | 93    | 13,49           |
| Taurina               | mg       | 32    | 4,64            |
| Inositol              | mg       | 49    | 7,11            |
| L-Carnitina           | mg       | 4,6   | 0,67            |

| MINERALES | Unidades | 100 g | 100 ml<br>14,5% |
|-----------|----------|-------|-----------------|
| Sodio     | mg       | 240   | 34,80           |
| Potasio   | mg       | 755   | 109,48          |
| Cloro     | mg       | 520   | 75,40           |
| Calcio    | mg       | 520   | 75,40           |
| Fósforo   | mg       | 340   | 49,30           |
| Hierro    | mg       | 8,5   | 1,23            |
| Magnesio  | mg       | 45    | 6,53            |
| Zinc      | mg       | 5     | 0,73            |
| Cobre     | mcg      | 355   | 51,48           |
| Yodo      | mcg      | 65    | 9,43            |
| Manganeso | mcg      | 165   | 23,93           |

| VITAMINAS                   | Unidades | 100 g  | 100 ml<br>14,5% |
|-----------------------------|----------|--------|-----------------|
| Vitamina A - Retinol        | mcg      | 420    | 60,90           |
|                             | IU       | 1399,9 | 203,0           |
| Vitamina D – Colecalciferol | mcg      | 9,7    | 1,41            |
|                             | IU       | 388,0  | 56,4            |
| Vitamina E – Tocoferol      | mg       | 11,4   | 1,65            |
|                             | IU       | 17,0   | 2,5             |
| Vitamina K – Fitomenadiona  | mcg      | 30     | 4,35            |
| Vitamina B1 – Tiamina       | mcg      | 520    | 75,40           |
| Vitamina B2 – Riboflavina   | mcg      | 685    | 99,33           |
| Vitamina B6 – Piridoxina    | mcg      | 435    | 63,08           |



## Análisis medio de producto

|                               |      |       |        |
|-------------------------------|------|-------|--------|
| Vitamina B12 – Cobalamina     | mcg  | 0,8   | 0,12   |
| Vitamina C – Ac. Ascórbico    | mg   | 74    | 10,73  |
| Vitamina B9 – Ac. Fólico      | mcg  | 76    | 11,02  |
|                               | DFE  | 127   | 18     |
| Vitamina B5 – Ac. Pantoténico | mg   | 3,3   | 0,48   |
| Vitamina B3 – Niacina         | mg   | 3,8   | 0,55   |
| Vitamina B7 – Biotina         | mcg  | 17    | 2,47   |
| Energía                       | kcal | 485   | 70,33  |
|                               | kJ   | 2.034 | 294,93 |

| Nucleótidos totales      | Unidades | 100 g | 100 ml<br>14,5% |
|--------------------------|----------|-------|-----------------|
| Citidina 5'-Monofosfato  | mg       | 5,6   | 0,81            |
| Uridina-5'-Monofosfato   | mg       | 4     | 0,58            |
| Adenosina-5'-Monofosfato | mg       | 2,1   | 0,30            |
| Guanosina-5'-Monofosfato | mg       | 1,2   | 0,17            |
| Inosina 5'-Monofosfato   | mg       | 1,2   | 0,17            |

| PROBIÓTICOS         | Unidades | 100 g             | 100 ml<br>14,5% |
|---------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Probióticos Totales | UFC      | 4x10 <sup>8</sup> |                 |

| Otros                  | Unidades | 100 g | 100 ml<br>14,5% |
|------------------------|----------|-------|-----------------|
| Carga renal            | mOsm/l   |       | 120,7           |
| Osmolaridad            | mOsm/l   |       | 305             |
| Ratio Calcio / Fósforo |          | 1,48  |                 |
| % Humedad              | %        | 2,5   |                 |
| Dilución               | g/100 ml | 14,5  |                 |

## ACIDOGRAMA:

| %                       |      |
|-------------------------|------|
| C:4:0 – Ac. Butirico    | 0,1  |
| C:8:0 – Ac. Caprico     | 0,0  |
| C:10:0 – Ac. Cáprico    | 0,1  |
| C:12:0 – Ac. Láurico    | 0,1  |
| C:14:0 – Ac. Mirístico  | 0,3  |
| C:16:0 – Ac. Palmítico  | 4,2  |
| C:18:0 – Ac. Esteárico  | 3,3  |
| C:18:1 – Ac. Oléico     | 75,2 |
| C:18:2 – Ac. Linoleico  | 15,1 |
| C:18:3 – Ac. Linolénico | 1,5  |
| Otros                   | 0,2  |
| Saturados               | 8,0  |



## Análisis medio de producto

|                 |      |
|-----------------|------|
| Monoinsaturados | 75,3 |
| Poliinsaturados | 16,8 |

### AMINOGRAMA:

|               | mg aa/g P |
|---------------|-----------|
| Arginina      | 3,4       |
| Cisteína      | 1,9       |
| Histidina     | 2,4       |
| Isoleucina    | 6,2       |
| Leucina       | 11,2      |
| Lisina        | 8,9       |
| Metionina     | 2,4       |
| Fenilalanina  | 4,6       |
| Treonina      | 5,4       |
| Triptófano    | 1,8       |
| Tirosina      | 4,6       |
| Valina        | 6,3       |
| Alanina       | 4,5       |
| Ac. Aspártico | 9         |
| Glicina       | 2,1       |
| Prolina       | 6,2       |
| Serina        | 5,1       |
| Ac. Glutámico | 16,3      |